

הוראות הרכבה:

חלקי המיטה:

שני ראשי מיטה

מעקה אחורי (קבוע)

מעקה קידמי (נייד)

תחתית מיטה

מוטות הולכה (צמודות לתחתית המזרון)

שקיות פירזול (צמודה ללשונית הקרטון)



www.talbaby.co.il

שלב א' - הרכבת מעקה אחורי לראשי המיטה

יש לאחוז בראש מיטה אחד ולהבריג באמצעות 2 ברגים (א) אל המעקה האחורי.



יש לחזור על התהליך בראש המיטה השני.

שלב ב' - הרכבת תחתית המיטה

יש להכניס את ארבעת התומכים המוזהבים (ב) אל החורים שבצידם של ראשי המיטה. שימו לב - לתינוק בן יומו יש לבחור בשלב הגבוה ביותר.



יש להניח את תחתית המיטה על צד אחד ולהבריג ברגים (ג) מעל ואומים (ד) מתחת.



יש לישר את התחתית ולהבריג שני ברגים (ג) נוספים מעל ואומים (ד) מתחת.



אין לחזק את ברגי התחתית.

שלב ג' - הרכבת מעקה קדמי



ה (4 x)

יש להבריג את ארבעת לולאות הפלסטיק (ה) באמצעות ברגים (ו) אל הרגליים הקדמיות בראשים וזאת כלפי פנים המיטה.



ו (4 x)



ז (2 x)

יש לאחוז בסולם הקדמי ולהשחיל מוט הולכה (ז) אחד אל תוך הסולם הקדמי מלמעלה דרך לולאה פלסטיק (ה) ראשונה אל חלקו התחתון של הסולם הקדמי ואל תוך לולאה פלסטיק (ה) השנייה.

יש לחזור על התהליך גם בצד השני.

יש לסובב את מוט ההולכה אל תוך ראשי המיטה ולסגור באמצעות האום.

יש לחזק את כל ברגי המיטה ולחזק את ברגי התחתית בסוף.

הרכבה נעימה.